



ที่ ขก๘๐๙๐๒/ ๔๗๗

เลขที่ - หมู่ ๒
ท่าศาลา มัญจาคีรี
ขอนแก่น ๔๐๑๖๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ซี้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

เรียน บริษัท ช. ทวี เทอร์โมเทค จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา มีความประสงค์จะ ซื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้
จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑

คัน

๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าศาลา

ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศราวุธ ภูมิ)

ประธานกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา


โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๖๑๖๐

โทรสาร ๐๔๓-๒๖๖๑๓๗

.....ปลัด อบต.



.....ผอ.กองคลัง



.....ร่าง/พิมพ์/ทาน



ที่ ขก๘๐๙๐๒/ ๔๙๗

เลขที่ - หมู่ ๒
ท่าศาลา มัญจาคีรี
ขอนแก่น ๔๐๑๖๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิเดชบอดีทรัคแอนด์แมชชีนเนอรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา มีความประสงค์จะ ซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้
จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑

คัน

๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าศาลา

ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศราวุธ ภูมิ)

ประธานกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๖๑๖๐

โทรสาร ๐๔๓-๒๖๖๑๓๗



ที่ ขก๘๐๙๐๒/ ๔๘๖

เลขที่ - หมู่ ๒
ท่าศาลา มัญจาคีรี
ขอนแก่น ๔๐๑๖๐

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

เรียน บริษัท สี่มา โปรดักชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา มีความประสงค์จะ ซื้อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้
จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑

คัน

๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าศาลา

ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรารุช ภูมิ)

ประธานกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๖๑๖๐

โทรสาร ๐๔๓-๒๖๖๑๓๗

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

เงินงบประมาณโครงการ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ณ วันที่รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) ทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) ทะเบียนเป็นนิติบุคคล

(๔.๔) แบบแสดงการลงระบบ (e - GP)

(๔.๕) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นผู้ประกอบการ

SMEs

(๔.๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบพิมพ์เขียวโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ พร้อมรายการคำนวณปริมาตรของถังและต้องมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญตาม พ.ร.บ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๓.๑) หนังสือรับรองมาตรฐาน

(๓.๒) แค็ตตาล็อก

(๓.๓) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. การทำสัญญาซื้อ

ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ คัดเลือก ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ร่างขอบเขต (Terms Of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาตั้งงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑.เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยภัยแล้ง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ (ดับเพลิง) หรือช่วยสนับสนุนในการบรรเทาสาธารณภัยของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ ปฏิบัติในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา ดังนี้

๑.มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่น ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือกดังกล่าวและหรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองมาแสดง

๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา วันประกาศคัดเลือกหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้

๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

๕. วงเงินการจัดหา

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๗.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอคัดเลือกครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ราคาต่ำสุด

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๘. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ (รถยนต์) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าศาลา อำเภอแม่จวนจาศีร์ จังหวัดขอนแก่น

โทร ๐-๔๓๒๖-๖๑๖๐

๒. ทางเว็บไซต์ WWW.thatasala-kk.go.th

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพรภิรมย์ ครโสหา)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ





กรรมการ

(นางพรมณี พรหมเหล่า)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



รายละเอียดคุณลักษณะ(Space)รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ สูบ ๔ จังหวะ
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
<p>๑. คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์</p>	<p>๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย MIT (Made in Thailand) หรือผู้ประกอบการ SMEs</p> <p>๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวม พนักงานขับรถ)</p> <p>๑.๓ ตอนท้าย (หลังเก๋ง) ติดตั้งถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานของผู้ผลิต ปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร</p> <p>๑.๔ ติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านข้างซ้าย ขวาและด้านท้ายสำหรับรถน้ำต้นไม้มและมีท่อดูด ท่อส่งน้ำ แท่นป็น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน</p> <p>๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ ในขอบข่าย “การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่าง ๆ” ให้แนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก</p>	<p>เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดยภาพรวมของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยภาพรวมต้องการใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>-หัวเก๋ง โครงสร้าง(แคชชี)และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน</p> <p>-เนื่องจากรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เป็นรถยนต์ที่ประกอบติดตั้งตามคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย(ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้รอจำหน่าย)</p> <p>-เป็นการนำหัวเก๋งโครงสร้าง(แคชชี) และเครื่องยนต์จากโรงงานผู้ผลิต ไปประกอบติดตั้ง ถังบรรทุกน้ำ ภายหลัง</p> <p>-ต้องการตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน</p> <p>ต้องการเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะพื้นที่ในการปฏิบัติ เป็นสภาพถนนดิน หรือพื้นที่ตามหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ ถนนดิน อาจยุบตัวง่าย รถยนต์อาจติดหล่ม จึงต้องการรถยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์แรงม้าสูงหรือสมรรถนะสูงและได้มาตรฐาน</p>	<p>-เป็นการสนับสนุนกิจการคนไทย ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา เพราะโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบติดตั้ง อยู่ในประเทศไทย หรือได้เครื่องหมาย MIT</p>
<p>๒. ตัวรถยนต์หัวเก๋ง</p>	<p>๒.๑ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน แต่อย่างไร</p> <p>๒.๒ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก๋ง หน้าสันหัวเก๋งมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) ภายในห้องเก๋งห้องพนักงานขับต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลงหัวเก๋งประตูด้านซ้าย-ขวา กระจกเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบล็อคแบบรีโมท กระจกติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ตามมาตรฐานของทางราชการ และมีเครื่องเสียงอย่างน้อย มีวิทยุ DVD USB</p> <p>๒.๓ ตัวหัวเก๋ง และโครงสร้าง(แคชชี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย</p> <p>๒.๔ เป็นรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ มีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด</p> <p>๒.๕ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๒.๖ มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐาน</p>		
<p>๓. ระบบเครื่องยนต์</p>	<p>๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่าให้แนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๓.๓ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์และตัวรถ เป็นยี่ห้อเดียวกัน</p>		




หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๔. ระบบส่งกำลัง	๔.๑ คลัชเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต ๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์	-ต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต	
๕. ระบบเบรก	- มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๖. ระบบบังคับเลี้ยว	-พวงมาลัยขับ ขวามือมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๗. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	-ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุตามมาตรฐานผู้ผลิตและฝาปิดมีกุญแจล็อกอย่างดี	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๘. ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือน	-ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	-โรงงาน หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงหรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs
๙. ล้อและยาง	๙.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๙.๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม	-มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	
๑๐. ระบบไฟฟ้า	-ใช้แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต -มีสัญญาณไฟถูกต้องครบตามกฎหมาย	-เพื่อป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำงานเป็นสัญญาณเตือนหรืออาจมีการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน	
๑๑. ถังบรรจุน้ำ	๑๑.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยแผ่นเหล็กอย่างดีมีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ำกันด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เป็นช่องๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง ๑๑.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิดและตัวล็อกฝาให้แน่น ๑๑.๓ ติดตั้งแป้นเหยียบที่ด้านท้ายสำหรับขึ้นบันไดเพื่อปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำ บนแท่นป็นฉีดน้ำ	-เนื่องจากถังบรรจุน้ำ มีความสำคัญในการปฏิบัติงานจึงผลิตหรือสร้างจากแผ่นเหล็กที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีอายุการใช้งานนานขึ้น -ต้องการผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ -เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด -เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน	

๑๑. ๕









หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
<p>๑๒.ระบบปั้มน้ำ</p>	<p>๑๑.๔ ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบ เอกสารรับรองและใบอนุญาตประกอบกิจการมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา</p> <p>๑๑.๕ มีตู้เก็บอุปกรณ์ สามารถเปิด - ปิด ได้ สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา</p> <p>๑๒.๑ ปั้มนสูบน้ำ</p> <p>๑๒.๑.๑ ปั้มนสูบน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ติดตั้งอยู่กับส่วนควบห้องเกียร์โดยตรง (เกียร์ PTO) เสื่อปั้มทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่ง น้ำ ๓ นิ้ว ใบพัดเป็นชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อ มีปริมาณการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที และส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที่ ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันเสนอราคา</p> <p>๑๒.๑.๒ ปั้มสามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องล่อน้ำ (สูญญากาศ) และไม่ใช้ระบบอื่นช่วยในการทำสูญญากาศในการสูบน้ำ</p> <p>๑๒.๑.๓ สามารถฉีดน้ำในขณะรถวิ่งได้</p> <p>๑๒.๒ ระบบท่อน้ำ</p> <p>๑๒.๒.๑ มีท่อทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด - เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านข้างซ้าย - ขวา ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๒.๒ มีท่อทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด - เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๒.๓ มีท่อทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ระบบวาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด</p>	<p>-เพื่อให้ได้พัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ</p> <p>-เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน</p> <p>-ต้องการปั้มนสูบน้ำที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง</p> <p>-เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ระบบท่อน้ำที่ได้มาตรฐาน</p>	 



๑๖. ๕

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
	<p>๑๒.๒.๔ ท่อทางจ่ายน้ำแทนป็นฉีดย้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด -เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๓ แทนป็นฉีดย้ำ (WATER MONITOR)</p> <p>๑๒.๓.๑ แทนป็นฉีดย้ำติดตั้งที่ด้านบนของถังบรรจุน้ำ ทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑</p> <p>๑๒.๓.๒ แทนป็นฉีดย้ำสามารถหมุนฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ปรับมุมฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และมุมยกปลายป็นฉีดย้ำขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา พร้อมแนบแคตตาล็อกและหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๒.๔ ชุดสายส่งน้ำ</p> <p>๑๒.๔.๑ ชุดสายส่งน้ำ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น</p> <p>๑๒.๔.๑.๑ เป็นสายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ ท่อส่งทำจากเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (PU) หรือทำจากวัสดุที่ดีกว่า มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรองพร้อมแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๒.๔.๒ ท่อแยกดูน้ำ จำนวน ๒ เส้น</p> <p>๑๒.๔.๒.๑ ท่อดูน้ำเป็นแบบผิวเป็นลอนขึ้นในทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>-แทนป็นฉีดย้ำที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑</p> <p>-เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p style="text-align: right;"></p>

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
	<p>๑๒.๔.๒.๒ ท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๕ ชุดหัวฉีดน้ำ</p> <p>๑๒.๕.๑ หัวฉีดน้ำชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ อัน</p> <p>๑๒.๕.๒ หัวฉีดน้ำ/โฟมดับเพลิง ชนิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งการฉีดแบบลำตรง (<i>Straight Stream Reach</i>) หรือปรับฉีดเป็นฝอย (<i>Fog Pattern</i>) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ใ้ตัดละอองน้ำของหัวฉีดทำจากสแตนเลสส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก โดยผลิตจากยางที่สามารถเรืองหรือวาวแสงในที่มืด (<i>Fluorescence Reach</i>) โดยไม่ลอกหลุด</p> <p>๑๒.๕.๓ ด้ามจับแบบด้ามปืน (<i>Pistol grip</i>) มีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด - ปิด และตัวปรับอัตราการไหลของน้ำต้องแยกออกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ - ๖๐ - ๙๐ - ๑๒๕ แกลลอน/นาที่ (<i>MPG</i>)</p> <p>๑๒.๕.๔ แรงดันใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๗ บาร์ มีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔ กิโลกรัม พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หรือดีกว่าพร้อมแนบแคตตาล็อกในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๒.๕.๕ หัวฉีดชนิดปรับแรงดันเป็นลำและเป็นฝอยขนาดทางน้ำเข้าไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว เป็นหัวฉีดดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน UL หรือ FM หรือ NFPA หรือ AFSA หรือ มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่เท่ากันหรือดีกว่าที่กำหนด โดยแนบเอกสารรับรองพร้อมแคตตาล็อกแสดงคุณลักษณะ</p> <p style="text-align: right;">๑๒.๕</p>	<p>-มาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>-เพื่อสะดวกในการใช้งาน -อเนกประสงค์ -หัวฉีดที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง</p> <p>-ต้องการหัวฉีดที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑</p> <p>-เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย</p> <p style="text-align: right;">๑๒.๕</p>	<p style="text-align: right;">Re</p>

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
<p>๑๓.ระบบติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน</p>	<p>๑๓.๑ ด้านบนหัวแก๊งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดไฟหมუნ จำนวน ๑ ชุด พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๓.๒ ด้านท้ายถังบรรทุกน้ำ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหมุน จำนวน ๒ ดวง</p> <p>๑๓.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมค์พูดและลำโพงขยายเสียง</p> <p>๑๓.๔ ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ติดอยู่ด้านท้ายรถสามารถปรับคว่ำหงายได้ จำนวน ๑ ดวง</p>	<p>-ต้องการชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง</p> <p>-ต้องการชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง</p> <p>-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>-เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน</p>	
<p>๑๔.การพ่นสีรถยนต์พร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์หรือพ่นตราสัญลักษณ์</p>	<p>๑๔.๑ สีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ต้องมีหนังสือรับรองสีกันสนิมที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๑๔.๒ การพ่นสีภายในถังบรรทุกน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยให้มีหนังสือรับรองคุณภาพมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๔.๓ ตัวอักษรต่างๆตามแต่หน่วยงานกำหนด</p> <p>๑๔.๔ พ่นรหัสหมายเลขพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา</p> <p>๑๔.๕ สีสัญลักษณ์และตัวอักษรทั้งหมดใช้สีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p>	<p>-การพ่นสีรถยนต์เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน</p> <p>-เพื่อได้ตัวถังมีอายุการใช้งานยืนยาวป้องกันการกัดกร่อน</p>	
<p>๑๕.เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ</p>	<p>๑๕.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๕.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๕.๓ หัวกรองผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๕.๔ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๕.๕ ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๑๕.๖ ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที จำนวน ๑ ชุด</p>	<p>-มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงและเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในภาวะฉุกเฉิน</p>	  

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๖.เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์	<p>๑๖.๑ หัวแก๊งและแคชชี ต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตยี่ห้อนั้นและประจำ รุ่นนั้น อุปกรณ์ ประกอบต่างๆ ต้องมีคุณภาพ และมีจำนวนครบถ้วนเป็นไปตามที่ผู้ผลิต (MANUFACTURER) หรือผู้จัดจำหน่าย (SOLE DISTRIBUTOR) ได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดโดยทั่วไป และเป็นของใหม่รุ่นล่าสุด (BRAND NEW & LATEST MODEL) โดยมีรายละเอียดข้อมูลซึ่งมีการเผยแพร่โฆษณาทาง INTERNET (แคตตาล็อกแสดงรายละเอียดข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ /รุ่น /แบบ แนบในการเสนอราคา (แนบเอกสารรายละเอียดข้อมูลและรายชื่อเว็บไซต์ที่ประกาศใน INTERNET(www.) ประกอบการพิจารณา) หรือ มีเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดแสดงข้อมูลคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะ คุณภาพ มาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ /รุ่น /แบบ ยื่นประกอบการพิจารณาในการเสนอราคา</p> <p>๑๖.๒ หากผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาขาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีข้อสงสัยและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ผู้เสนอราคาจะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เสนอนั้นมาแสดงให้ คณะกรรมการพิจารณา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา หากไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์มาแสดงที่ ดังกล่าวได้ ผู้เสนอขายจะต้องนำคณะกรรมการเดินทางไปยังสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นตั้งอยู่ โดยผู้เสนอขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งนี้การพิจารณาความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ให้เป็น คุลยพินิจและเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการ</p> <p>๑๖.๓ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ ต้องครบถ้วน เป็นไปตามพรบ. และกฎหมายกรมการขนส่งทางบก พร้อมอนุญาตจดทะเบียนให้ถูกต้อง</p> <p>๑๖.๔ ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง พร้อมยื่นเอกสารที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในวันยื่นเสนอราคา</p>	<p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและใช้งานในท้องตลาดทั่วไป รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาและอะไหล่ที่หาได้ง่าย</p> <p>-ผู้เสนอราคาต้องให้ความชัดเจนในผลิตภัณฑ์ที่จะต้องใช้งานของทางราชการ</p> <p>-ผลิตภัณฑ์ต้องถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก</p> <p>-เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว ทันต่อการใช้งานและมั่นใจในอะไหล่ ประหยัดงบประมาณในการไปใช้บริการและประหยัดเวลาในการซ่อมบำรุงรักษา</p>	
๑๗.เงื่อนไขการส่งมอบ	<p>๑๗.๑ ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนพร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิงเต็มถัง</p> <p>๑๗.๒ มีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p>๑๗.๒.๑ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้ (OPERATION MANUAL) จำนวน ๑ เล่ม</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>-ต้องมีคู่มือในการบำรุงรักษา</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p style="text-align: right;"></p>

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
<p>๑๘. การรับประกันและการบริการหลังการขาย</p>	<p>๑๗.๒.๒ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง (WORKSHOP MANUAL) จากผู้ผลิตเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม</p> <p>๑๗.๒.๓ หนังสือคู่มืออะไหล่ (PARTS BOOK) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม</p> <p>๑๗.๓. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะจ่ายเงินให้ผู้ชายเมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ชายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</p> <p>๑๗.๔ หลังจากการตรวจรับสิ่งของแล้วเสร็จ ผู้ชายต้องโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ภายใน ๓๐ วัน</p> <p>๑๘.๑ ผู้ชายจะต้องประกันในการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว และผู้ชายต้องนำเอกสารการบำรุงรักษาในระยะประกันให้กับผู้ซื้อในวันส่งมอบ</p> <p>๑๘.๒ ผู้ชายจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหาย เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ชายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ผู้ชายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย มิฉะนั้นผู้ชายจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานแทนจนกว่าจะซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายแล้วเสร็จ และถูกนำไปใช้งาน ตามปกติ</p> <p>๑๘.๓ การชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประกันนี้ ผู้ชายจะต้องดำเนินการแก้ไข ณ ที่ ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่ หรือหากจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้ชายต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ การนั้นด้วยทั้งสิ้น</p> <p>๑๘.๔ ภายหลังจากการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ชายจะต้องทำการบริการหล່อนตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต และให้บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีตามที่แจ้งไว้ตามท้องตลาดและประชาชนทั่วไป โดยผู้ชายไม่คิดค่าไส้กรอง, ค่าน้ำมันหล่อลื่น, ค่าอะไหล่, ค่าแรง และ ค่าบริการ โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ชาย จัดส่งช่างเข้าดำเนินการ</p> <p>๑๘.๕ เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงเป็นไปโดยถูกต้อง ผู้ชายจะต้องดำเนินการให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแก่เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จำนวน ๒ วัน</p>	<p>-เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา หรือประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง</p> <p>-เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ</p> <p>-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ</p> <p>-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ</p> <p>-เพื่อประโยชน์ในการดูแลและบำรุงรักษา</p> <p>-เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถยนต์ใช้เครื่องได้อย่างถูกต้อง</p>	 

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๙.ข้อกำหนดอื่นๆ	<p>๑๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบบทพิมพ์เขียวโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ พร้อมรายการคำนวณปริมาณของถัง และต้องมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงในวันเสนอราคา</p> <p>๑๙.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้ประกอบการ SMEs มีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศประมูลซื้อนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>๑๙.๓ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ</p> <p>๑๙.๔ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อ นั้น (ที่ยื่นเสนอ) โดยยื่นหนังสือแสดง ประกอบการพิจารณา</p> <p>๑๙.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่าย ถึงบรรจุน้ำอเนกประสงค์ โดยยื่นหนังสือแสดง ประกอบการพิจารณา</p>		

๑๑. ๙ *Has* *Pe*

๒๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๕๕ (๒) วิธีคัดเลือก และประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยให้พิจารณาถึง ประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญและประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ เกณฑ์ การคัดเลือกข้อเสนอ ระบุไว้ว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงาน งานของรัฐดำเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๒) การจัดซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือ มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดี ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หาก หน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา

ดังนั้น เนื่องจากบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยสภาพมิใช่รถยนต์ ที่ผลิตสำเร็จรูปประกอบการจำหน่าย เหมือน รถยนต์ ชนิดอื่นๆ ทั่วไป แต่เป็นกรณีของผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการติดตั้งดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สั่งซื้อ หรือคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์ของท้องถิ่น ตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้

เพื่อให้ได้รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตรงตามต้องการ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จึงกำหนดเกณฑ์ การคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ราคา และผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเสนอเอกสาร หลักฐาน หรือ หนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ตามที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา กำหนดไว้ ในประกาศ หรือเอกสาร กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เพื่อ ประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จะทำการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด (หาก ปรากฏว่า เอกสารที่ยื่นมาเป็นเท็จ (เอกสารปลอม) องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องได้ด้วย หรืออาจแจ้งเป็นผู้ทำงาน

หลักฐานที่ไม่อาจผ่อนปรน

องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่มีการผ่อนปรนในส่วน ที่เป็นสาระสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ไม่มี เอกสารหลักฐานยืนยัน เป็นสินค้าที่ได้เครื่องหมาย MIT (made in Thailand) หรือโรงงานผลิตตั้งอยู่ใน ประเทศ แนนแสดง

๒. ไม่มี เอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการ SMEs ด้านบริการประกอบติดตั้ง ผลิต รถยนต์ และ อุปกรณ์ แนนแสดง

๓. ไม่มี หนังสือรับรองคุณภาพ โรงงานผู้ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ระบบถังบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ISO ๙๐๐๑ แนน แสดง

๔. ไม่มี เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.เครื่องยนต์ หมายเลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ ของ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ออกรับรองให้ แนนแสดง

๕. ไม่มี เอกสารยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ ถึงปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แนนแสดง

๖.ไม่มี เอกสารยืนยัน เชิงประจักษ์ ตัวรถยนต์ และ เครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน แบบแสดง

๗.ไม่มี เอกสารรับรองคุณภาพยืนยันถึงบรรจุน้ำสร้างด้วย แผ่นเหล็กอย่างดิมิไบรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. จากโรงงานผู้ผลิต ในการผลิตถังน้ำ หรือ จากตัวแทนจำหน่าย ยืนยัน แบบแสดง

๘.ไม่มี เอกสารหลักฐานรับรองเหล็กชุบซิงค์ที่ใช้เป็นวัสดุผลิตตู้เก็บอุปกรณ์ จากสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือโรงงานผู้
ผ่านการทดสอบ แบบแสดง

๙.ไม่มี แคตตาล็อกและหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มสูบน้ำจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศไทย

๑๐.ไม่มี แคตตาล็อกและหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแท่นป็นฉีดยาจากผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย แบบแสดง

๑๑.ไม่มี เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมแคตตาล็อกชุดสายส่งน้ำ แบบแสดง

๑๒.ไม่มี เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน แคตตาล็อกแสดงคุณลักษณะชุดหัวฉีดน้ำ แบบแสดง

๑๓.ไม่มี เอกสารรับรองคุณภาพการพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือดีกว่า แบบแสดง

๑๔.ไม่มี แคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำ แบบแสดง

๑๕.ไม่มี เอกสารหลักฐานของศูนย์บริการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงไม่
น้อยกว่า ๕ แห่ง พร้อมทั้งอยู่ เบอร์โทรศัพท์ แบบแสดง

๑๖.ไม่มี แบบพิมพ์เขียวโครงสร้างชุดถังบรรทุกน้ำ พร้อมรายการคำนวณปริมาตรของถัง และต้องมีวิศวกรรมสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ลงนามรับรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม แบบแสดง

๑๗.ไม่มี เอกสารยืนยัน การแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้จำหน่าย หรือ ตัวแทนผู้ผลิต หรือ
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต รถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ แบบแสดง

๑๘.ไม่มี เอกสารยืนยัน การแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้จำหน่าย หรือ ตัวแทนผู้ผลิต หรือ
ผู้ประกอบการ ถังบรรจุน้ำ แบบแสดง

ดังนั้น เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น
จึงใช้ เกณฑ์ราคา

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ทรงไว้หรือสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดในการพิจารณา
คัดเลือกได้ตามความจำเป็น เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพรภิรมย์ ครโสเกา)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพรมณี พรมเหล่า)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ