

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ ศูนย์อุดมัติบริการทุกน้ำอเนกประสงค์ (ใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เงินงบประมาณโครงการ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุยร์ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงาน และได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมด้าผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสารความคุ้มกันเช่นว่า

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ในซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือรับรองที่สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง

(๒) ในการนี้ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมด้าหรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้น

ส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ห้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) ทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) ทะเบียนเป็นนิติบุคคล

(๔.๔) แบบแสดงการลงระบบ (e - GP)

(๔.๕) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นผู้ประกอบการ SMEs

(๔.๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียวโครงการสร้างชุดถังบรรทุกน้ำ พร้อมรายการคำนวณปริมาตรของถังและต้องมีวิศวกรสาขาวิชากรรมเครื่องกลระดับสามัญตาม พ.ร.บ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบ布鲁ป้ายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๓.๑) หนังสือรับรองมาตรฐาน

(๓.๒) แคตตาล็อก

(๓.๓) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา

๔. แบบ布鲁ป้ายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. การทำสัญญาซื้อ

ผู้ชนะ เฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ เฉพาะเจาะจง ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๖.๔ พัณฑ์ตรรภบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชักจ้าง (ผู้รับจำนำ) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราอิอยล๊ะ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชักจ้าง เนพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ(Space)รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ สูบ ๔ จังหวะ
ปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้ำยกว่า ๖๐๐๐ ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้ำยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑. คุณลักษณะ ที่ว่าไปของ รถยนต์	<p>๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้ำยกว่า ๖๐๐๐ ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้ำยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หรือพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย MIT (Made in Thailand) หรือผู้ประกอบการ SMEs</p> <p>๑.๒ ต้องหน้าเป็นหัวเก่งสามารถบรรจุพนักงานได้มีน้ำยกว่า ๓ คน (รวม พนักงานขับรถยนต์)</p> <p>๑.๓ ต้องหัวท้าย (หลังเก่ง) ติดตั้งถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานของผู้ผลิต ปริมาตรความจุ ไม่น้ำยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร</p> <p>๑.๔ ติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านข้างซ้าย ขวาและด้านท้ายสำหรับรถน้ำ ตันไม้และมีท่อดูด ท่อส่งน้ำ แท่นปืน เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน</p> <p>๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:๕๐๐๑ ในขอบข่าย “การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ประกอบ ตัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่าง ๆ” ให้แนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคาก</p> <p>๑.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก</p> <p>๒.๑ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน แต่อย่างใด</p> <p>๒.๒ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก่ง หน้าสั้น หัวเก่งมีที่นั่งไม่น้ำยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) ภายใต้ห้องเก่ง ห้องพนักงานขับต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลง หัวเก่งประตูด้านซ้าย-ขวา กระจกเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบล็อคแบบรีโมท กระจกติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ตามมาตรฐานของทางราชการ และมีเครื่องเสียงอย่างน้อย มีวิทยุ DVD USB</p> <p>๒.๓ ตัวหัวเก่ง และโครงสร้าง(แคชชี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย</p> <p>๒.๔ เป็นรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ มีล้ออ่อนให้พร้อมกระยะล้อ ๑ ชุด</p> <p>๒.๕ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้มีน้ำยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๒.๖ มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดย ภาพรวมของรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ โดยภาพรวม ต้องการใช้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -หัวเก่ง โครงสร้าง(แคชชี) และ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน -เนื่องจากการยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์เป็นรถยนต์ที่ ประกอบติดตั้งตามคำสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย(ไม่มีการ ผลิตสำเร็จรูปไว้รอจำหน่าย) -เป็นการนำหัวเก่งโครงสร้าง (แคชชี) และเครื่องยนต์จาก โรงงานผู้ผลิต ไปประกอบ ติดตั้ง ถังบรรจุน้ำ ภายหลัง -ต้องการตัวรถยนต์และ เครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน -ต้องการเครื่องยนต์ที่มี มาตรฐานอุตสาหกรรมและ สมรรถนะเครื่องยนต์ที่ เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะ พื้นที่ในการปฏิบัติ เป็นสภาพ ถนนดิน หรือพื้นที่ตามหมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่ ถนนดิน อาจ มุ่งตัวจ่าย รถยนต์อาจติดหล่ม จึงต้องการรถยนต์ที่มีกำลัง เครื่องยนต์แรงม้าสูงหรือ สมรรถนะสูงและได้มาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> -เป็นการ สนับสนุน กิจการคนไทย ตามนโยบาย รัฐบาล และเพื่อ สะดวกในการ บำรุงรักษา พระโรงงาน ผู้ผลิตหรือผู้ ประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์ ประเทศไทย หรือได้เครื่อง หมาย MIT
๒. ตัวรถยนต์ หัวเก่ง	<p>๒.๖ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้มีน้ำยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๒.๗ มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๒.๘ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้ำยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระยะ ความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>๒.๙ เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่าให้แนบเอกสารในวันยื่นเสนอ ราคา</p> <p>๒.๑๐ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้ำยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ โดยมีปริมาตร ระบบทอกสูบไม่น้ำยกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. เครื่องยนต์และตัวรถ เป็นยี่ห้อ เดียวกัน</p>	<p>เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดย ภาพรวมของรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ โดยภาพรวม ต้องการใช้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -หัวเก่ง โครงสร้าง(แคชชี) และ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน -เนื่องจากการยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์เป็นรถยนต์ที่ ประกอบติดตั้งตามคำสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย(ไม่มีการ ผลิตสำเร็จรูปไว้รอจำหน่าย) -เป็นการนำหัวเก่งโครงสร้าง (แคชชี) และเครื่องยนต์จาก โรงงานผู้ผลิต ไปประกอบ ติดตั้ง ถังบรรจุน้ำ ภายหลัง -ต้องการตัวรถยนต์และ เครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน -ต้องการเครื่องยนต์ที่มี มาตรฐานอุตสาหกรรมและ สมรรถนะเครื่องยนต์ที่ เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะ พื้นที่ในการปฏิบัติ เป็นสภาพ ถนนดิน หรือพื้นที่ตามหมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่ ถนนดิน อาจ มุ่งตัวจ่าย รถยนต์อาจติดหล่ม จึงต้องการรถยนต์ที่มีกำลัง เครื่องยนต์แรงม้าสูงหรือ สมรรถนะสูงและได้มาตรฐาน 	 <p>๖๐.</p> <p>๖๑.</p> <p>๖๒.</p> <p>P</p>
๓. ระบบ เครื่องยนต์	<p>๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้ำยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระยะ ความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่าให้แนบเอกสารในวันยื่นเสนอ ราคา</p> <p>๓.๓ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้ำยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ โดยมีปริมาตร ระบบทอกสูบไม่น้ำยกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. เครื่องยนต์และตัวรถ เป็นยี่ห้อ เดียวกัน</p>	<p>เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดย ภาพรวมของรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ โดยภาพรวม ต้องการใช้ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -หัวเก่ง โครงสร้าง(แคชชี) และ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน -เนื่องจากการยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์เป็นรถยนต์ที่ ประกอบติดตั้งตามคำสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย(ไม่มีการ ผลิตสำเร็จรูปไว้รอจำหน่าย) -เป็นการนำหัวเก่งโครงสร้าง (แคชชี) และเครื่องยนต์จาก โรงงานผู้ผลิต ไปประกอบ ติดตั้ง ถังบรรจุน้ำ ภายหลัง -ต้องการตัวรถยนต์และ เครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน -ต้องการเครื่องยนต์ที่มี มาตรฐานอุตสาหกรรมและ สมรรถนะเครื่องยนต์ที่ เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะ พื้นที่ในการปฏิบัติ เป็นสภาพ ถนนดิน หรือพื้นที่ตามหมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่ ถนนดิน อาจ มุ่งตัวจ่าย รถยนต์อาจติดหล่ม จึงต้องการรถยนต์ที่มีกำลัง เครื่องยนต์แรงม้าสูงหรือ สมรรถนะสูงและได้มาตรฐาน 	 <p>๖๐.</p> <p>๖๑.</p> <p>๖๒.</p> <p>P</p>

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
๔. ระบบส่งกำลัง	๔.๑ คลัชเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต ๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระบุก (Manual Speed)เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ กีบีร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ กีบีร์	-ต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ผู้ผลิต	
๕.ระบบเบรก	- มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๖.ระบบบังคับ เลี้ยว	-พวงมาลัยขับ ขวามือมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตาม มาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๗.ระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง	-ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุตามมาตรฐานผู้ผลิตและฝาปิดมีกุญแจ ล็อกอย่างดี	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๘.ระบบรองรับ น้ำหนักและกัน สะเทือน	-ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	-โรงงาน หรือ สถาน ประกอบการ ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อส่งออก ให้กับประเทศ ในการซ่อมบำรุง หรือเป็น ผู้ประกอบการ SMEs
๙.ล้อและยาง	๙.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๙.๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่ เหมาะสม	-มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	
๑๐.ระบบไฟฟ้า	-ใช้แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต -มีสัญญาณไฟสูกต้องครบตามกฎหมาย	-เพื่อป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นในขณะทำงานเป็น สัญญาณเตือนหรืออาบมีการ ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน	
๑๑.ถังบรรจุน้ำ	๑๑.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยแผ่นเหล็กอย่างดีมีบริบูรณ์คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. มีความหนาไม่น้อย กว่า ๓ มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ำกันด้วยแผ่นเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เป็นช่องๆจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะระดมวิ่ง	-เนื่องจากถังบรรจุน้ำ มี ความสำคัญในการปฏิบัติงานจึง ผลิตหรือสร้างจากแผ่นเหล็กที่มี คุณภาพสูง เพื่อให้สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีอยู่การใช้งานนานขึ้น -ต้องการผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มาตรฐาน และมีคุณภาพ	
	๑๑.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำ ความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย กว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง พร้อมมี ฝาเปิด - ปิดและตัวล็อกฝาให้แน่น	-เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ทำความสะอาด	
	๑๑.๓ ติดตั้งเป็นเหยียบที่ด้านท้ายสำหรับขึ้นบันไดเพื่อ ปฏิบัติงานควบคุณการฉีดน้ำ บนเท่นปืนฉีดน้ำ	-เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน	

๒๐. ส. ๖๐๒

นาย [Signature]

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
	<p>๑๑.๔ ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแบบ เอกสารรับรองและ ในอนุญาตประกอบกิจกรรมมาแสดงในวันยืนยันของเสนอราคา</p> <p>๑๑.๕ มีตู้เก็บอุปกรณ์ สามารถเปิด – ปิด ได้ สร้างด้วยเหล็ก ชุบชี้งค์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันใด สถาบันหนึ่งหรือสองงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงในวันที่ยืนยัน ของเสนอราคา</p>	-เพื่อให้ได้พัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานและมีคุณภาพ	
๑๒.ระบบปั๊มน้ำ	<p>๑๒.๑ ปั๊มน้ำ</p> <p>๑๒.๑.๑ ปั๊มน้ำ เป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ติดตั้งอยู่กับ ส่วนควบห้องเกียร์โดยตรง (เกียร์ PTO) เสือปั๊มทำด้วย อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อ มีขนาดท่อคูณน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่ง น้ำ ๓ นิ้ว ใบพัดเป็นชนิดใบพัดเดียวทำด้วย อลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อ มีปริมาณการสูบน้ำไม่น้อย กว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที และส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ทำ แรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐาน ได้มาตรฐานหนึ่ง โดยแบบแคตตาล็อกและหนังสือที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทยมาแสดงในวันเสนอราคา</p> <p>๑๒.๑.๒ ปั๊มสามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องล่อหัว (สูญญากาศ) และไม่ใช้ระบบอื่นช่วยในการทำสูญญากาศในการสูบน้ำ</p> <p>๑๒.๑.๓ สามารถฉีดน้ำในขณะรถวิ่งได้</p> <p>๑๒.๒ ระบบท่อหัว</p> <p>๑๒.๒.๑ มีท่อหางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาด ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบバル์ว ปิด – เปิด แบบ บอตバル์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ ด้านซ้ายซ้าย – ขวา ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๒.๒ มีท่อหางสูบน้ำจากถังบรรจุขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบバル์ว ปิด – เปิด แบบบอตバル์ว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๒.๓ มีท่อหางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ระบบバル์ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด จ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p>	<p>-เพื่อให้หันต่อการกัดกร่อน</p> <p>-ต้องการปั๊มน้ำที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสูง</p> <p>-เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ระบบหัวท่อที่ได้มาตรฐาน</p>	



๖๖.๒
๖๖.๒

R

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
	<p>๑๒.๔ ท่อทางจ่ายน้ำแห่นเป็นฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด - เปิด แบบบลลภาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๓ แท่นปืนฉีดน้ำ (WATER MONITOR)</p> <p>๑๒.๓.๑ แท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งที่ด้านบนของถังบรรจุน้ำ ทำด้วยเหล็กหล่อหรืออุปกรณ์เนียม ผลิตจากโครงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑</p> <p>๑๒.๓.๒ แท่นปืนฉีดน้ำสามารถหมุนเวียนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ปรับมุมอัศนีเป็นมุมต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และมุมยกปลายปืนฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา พื้นที่บนและแคตตาล็อกและหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงไว้ในยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๒.๓.๓ บุตสาขส่องไฟ</p> <p>๑๒.๔.๑ ชุดสายส่องไฟ ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น</p> <p>๑๒.๔.๒ เป็นสายส่องไฟพร้อมข้อต่อ ห่อส่งหากำเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยขึ้นในสุดของสายผลิตจากชาสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูเรthane (PU) หรือทำจากวัสดุที่ดีกว่า มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถแรงดันแตกกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่องไฟมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยแบบเอกสารรับรองพร้อมแคตตาล็อกมาแสดงในยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๒.๔.๒ ห่อสายฉุกเฉิน จำนวน ๒ เส้น</p> <p>๑๒.๔.๓ ห่อฉุกเฉินเป็นแบบผิวเป็นลวดซึ่งไม่หักจากแรงธรมากติดหรือยางสังเคราะห์เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ที่มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว</p>	<p>-แท่นปืนฉีดน้ำที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑</p> <p>-เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม</p>	

๑๒.๔.๒
๑๒.๔.๓

D

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
	<p>๑๒.๔.๒ ท่อตุดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ พุต พร้อมข้อต่อตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๕ ชุดหัวฉีดน้ำ</p> <p>๑๒.๕.๑ หัวฉีดน้ำชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงแบบสามเรียวามไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ อัน</p> <p>๑๒.๕.๒ หัวฉีดน้ำ/ไนด์ดับเพลิง ชนิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งการฉีดแบบลำตรง (Straight Stream Reach) หรือปรับสีดเป็นฝอย (Fog Pattern) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ เป็นต้น ลดอุบัติเหตุจากการฉีด水流แรงส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก โดยผลิตจากยางที่สามารถเรืองหรือ发光ในที่มืด (Fluorescence Reach) โดยไม่ผลกระทบ</p> <p>๑๒.๕.๓ ตัวมือจับแบบด้ามปืน (Pistol grip) มีคันโยกบังคับ ระหว่างสำหรับเปิด - ปิด และตัวปรับอัตราการไฟลุกของน้ำต้องแยกออกจากกัน สามารถปรับอัตราการไฟลุกของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๖๘ ไม่น้อยกว่า ๓๐ - ๖๐ - ๙๐ - ๑๒๕ แกลลอน/นาที (MPG)</p> <p>๑๒.๕.๔ แรงดันใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๗ บาร์ มีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔ กิโลกรัม พร้อมข้อต่อชนิดสามเรียวามไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หรือคือว่าพร้อมแบบแคตตาล็อกในน้ำยื่น เสนอราคา</p> <p>๑๒.๕.๕ หัวฉีดชนิดปรับแรงดันเป็นลำและเป็นฝอยขนาดทางบ้ำเข้าไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว เป็นหัวฉีดดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน UL หรือ FM หรือ NFPA หรือ AFSA หรือ มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่เท่ากับหรือดีกว่าที่กำหนด โดยแบบเอกสารรับรองพร้อมแคตตาล็อกแสดงคุณลักษณะ</p>	<p>-มาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>-เพื่อสะดวกในการใช้งาน อเนกประสงค์</p> <p>-หัวฉีดที่ผลิตจากโรงงานที่ ได้รับการรับรอง</p> <p>-ต้องการหัวฉีดที่ได้รับการ รับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑</p> <p>-เพื่อสะดวกในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้ คุณภาพและมาตรฐานเพื่อ ความปลอดภัย</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้ คุณภาพและมาตรฐานเพื่อ ความปลอดภัย</p>	

๑๒.๕.๕
๑๒.๕.๖
๑๒.๕.๗
๑๒.๕.๘

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๓.ระบบติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน	<p>๑๓.๑ ด้านบนหัวเก็บร้อนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดไฟหมุน จำนวน ๑ ชุด พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคা</p> <p>๑๓.๒ ด้านท้ายถังบรรทุกน้ำ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหมุน จำนวน ๒ ดวง</p> <p>๑๓.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนนีกัลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมค์พูดและลำโพงขยายเสียง</p> <p>๑๓.๔ ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ติดอยู่ด้านท้ายรถสามารถปรับความสว่างได้ จำนวน ๑ ดวง</p>	<p>-ต้องการชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง</p> <p>-ต้องการชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง</p> <p>-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>-เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน</p>	
๑๔.การพ่นสี เคลือบพื้นผิว ติดตั้งสติกเกอร์ หรือพ่นตรา ^{สัญลักษณ์}	<p>๑๔.๑ สีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และเจี้ยงพ่นทับด้วยสีเงา ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ต้องมีหนังสือรับรองสีกันสนิมที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๑๔.๒ การพ่นสีภายนอกบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยให้มีหนังสือรับรองคุณภาพมาแสดงในวันยื่นเสนอราคा</p> <p>๑๔.๓ ตัวอักษรต่างๆตามแต่หน่วยงานกำหนด</p> <p>๑๔.๔ พ่นรหัสหมายเลขพัสดุ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา</p> <p>๑๔.๕ สีสัญลักษณ์และตัวอักษรทั้งหมดใช้สีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p>	<p>-การพ่นสีร้อนต์เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน</p> <p>-เพื่อได้ตัวถังมีอายุการใช้งานยืนยาวป้องกันการกัดกร่อน</p>	
๑๕.เครื่องมือ ^{อุปกรณ์ประจำรถ}	<p>๑๕.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๕.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๕.๓ หัวกรองผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๕.๔ ตีบกร้าร่วมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๕.๕ ที่ขันข้อต่อห้อตุ๊ด จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๑๕.๖ ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถส้วมเข้ากับหัวประปาได้ทันที จำนวน ๑ ชุด</p>	<p>-มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงและเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในภารกิจ</p>	

๖๒

นาย



หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๖.เงื่อนไข ของผลิตภัณฑ์	<p>๑๖.๑ ห้าเก่งและแคชซี ต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตยี่ห้อนี้นและประจำ รุ่นนี้ อุปกรณ์ ประกอบต่างๆ จะต้องมีคุณภาพ และมี จำนวน ครบถ้วนเป็นไปตามที่ผู้ผลิต (MANUFACTURER) หรือผู้จัดจำหน่าย (SOLE DISTRIBUTOR) ให้กำหนดเสนอ ขายให้แก่ลูกค้าในห้องตลาดโดยทั่วไป และเป็นของใหม่รุ่น ล่าสุด (BRAND NEW & LATEST MODEL) โดยมีรายละเอียด ข้อมูล ซึ่งมีการเผยแพร่โฆษณาทาง INTERNET (แคตตาล็อก แสดงรายละเอียดข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ /รุ่น /แบบ แบบ ในการเสนอราคา (แบบเอกสารรายละเอียดข้อมูลและ รายชื่อเว็บไซต์ที่ประกาศใน INTERNET(www.) ประกอบการ พิจารณา) หรือ มีเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดแสดงข้อมูล คุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะ คุณภาพ มาตรฐาน ของ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ /รุ่น /แบบ ยืนประกอบการพิจารณาในการ เสนอราคา</p> <p>๑๖.๒ หากผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาขาย คณานครกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีข้อสงสัยและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นั้น ผู้เสนอราคาจะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เสนออนันนา แสดงให้ คณานครกรรมการพิจารณา ณ สำนักงานองค์กร บริหารส่วนตำบลท่าคา หากไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์มา แสดงที่ ดังกล่าวได้ ผู้เสนอขายจะต้องนำคณานครกรรมการ เดินทางไปยังสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นตั้งอยู่ โดยผู้เสนอขาย จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งนี้การพิจารณา ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ให้เป็น ดุลยพินิจและเอกสิทธิ์ของ คณานครกรรมการ</p> <p>๑๖.๓ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ ต้องครบถ้วน เป็นไปตาม พรบ. และกฎหมายกรรมการนحنส่งทางบก พร้อมอนุญาตจด ทะเบียนให้ถูกต้อง</p> <p>๑๖.๔ ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใน จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง[*] พร้อมยื่นเอกสารที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในวันยื่นเสนอราคา</p>	<p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และใช้งานในห้องตลาดทั่วไป รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาและ อะไหล่ที่หาได้ยาก</p> <p>-ผู้เสนอราคาต้องให้ความชัดเจน ในผลิตภัณฑ์ที่จะต้องใช้งานของ ทางราชการ</p> <p>-ผลิตภัณฑ์ต้องถูกต้องตาม กฎหมายของกรรมการนحنส่งทางบก</p> <p>-เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว ทันต่อการใช้ งานและมั่นใจในอะไหล่ ประหยัด งบประมาณในการใช้บริการและ ประหยัดเวลาในการซ่อมบำรุงรักษา</p>	
๑๗.เงื่อนไขการ ส่งมอบ	<p>๑๗.๑ ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมใช้งานเท่านั้นที่ มี อุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนพร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิง เติมถัง</p> <p>๑๗.๒ มีไฟฟ้าสื่อสารมีปะจ้าผลิตภัณฑ์ซึ่งอย่างน้อยต้อง[*] ประกอบด้วย</p> <p>๑๗.๓ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้ (OPERATION MANUAL) จำนวน ๑ เล่ม</p>	<p>-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>-ต้องมีคุณภาพในการบำรุงรักษา</p>	

๖๐.๒

B

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๙.การรับประกันและการบริการหลังขาย	<p>๑๙.๒ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง (WORKSHOP MANUAL) จากผู้ผลิตเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม</p> <p>๑๙.๓ หนังสือคู่มืออะไหล่ (PARTS BOOK) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม</p> <p>๑๙.๔ อย่างการบริหารสำนวนทำบล๊อกท่าศala จะถ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์กรบริหารส่วนทำบล๊อกท่าศala โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่าธรรมเนียมในกรณีที่จะเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</p> <p>๑๙.๕ หลังจากภาระรับสิ่งของแล้วเสร็จ ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์ให้อย่างการบริหารส่วนทำบล๊อกท่าศala ภายใน ๓๐ วัน</p> <p>๑๙.๖ ผู้ขายจะต้องประกันในการชารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว และผู้ขายต้องนำเอกสารการบันธุรักษาในระยะเวลาประกันให้กับผู้ซื้อในวันส่งมอบ</p> <p>๑๙.๗ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหาย เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจาก การใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย มีฉะนั้นผู้ขายจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ประกันที่ซึ่งมีติดต่อกันไปให้เข้างานแทนจนกว่าจะซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายแล้วเสร็จ และถูกนำไปใช้งานตามปกติ</p> <p>๑๙.๘ การชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประกันนี้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไข ณ ที่ ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่ หรือหากจะต้องมีการยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้ขายต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ด้วยทั้งสิ้น</p> <p>๑๙.๙ ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องทำการบริการหล่อสีตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต และให้บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีตามที่แจ้งไว้ตามท้องตลาดและประชานชนทั่วไป โดยผู้ขายไม่คิดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ ค่าแรง และค่าบริการ โดยที่ องค์กรบริหารส่วนทำบล๊อกท่าศala แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ขาย จัดส่งป่างเข้าดำเนินการ</p> <p>๑๙.๑๐ เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงเป็นไปโดยถูกต้อง ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแก้ไขเจ้าหน้าที่ของ องค์กรบริหารส่วนทำบล๊อกท่าศala จำนวน ๒ วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา หรือประยุต์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง -เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ -เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ -เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ -เพื่อประโยชน์ในการดูแลและบำรุงรักษา -เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถยนต์ใช้เครื่องได้อย่างถูกต้อง 	

๖๐.๒

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผลความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๙. ข้อกำหนด อื่นๆ	<p>๑๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียวโครงสร้างชุดถังบรรทุกน้ำ พร้อมรายการคำนวนและปริมาตรของถัง และต้องมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลตรวจสอบด้วยตาม พ.ร.บ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลมาแสดงในวันเสนอราคา</p> <p>๑๙.๒ ผู้ประส่งต้องเสนอราคาต้องเป็นผู้ติดบุคคลหรือบุคคลธรรมด้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้ประกอบการ SMEs มีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศประมูลซึ่งนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทະเบียนทุนส่วน บริษัท กรมทະเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>๑๙.๓ ค่าภาคภูมิออก ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ</p> <p>๑๙.๔ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่าย รถยนต์ที่หอนนิน (ที่ยื่นเสนอ) เดียยืนหนังสือแสดง ประกอบการพิจารณา</p> <p>๑๙.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่าย สำหรับจุ่น อะนกประสงค์ เดียยืนหนังสือแสดง ประกอบการพิจารณา</p>		



๖๖. ๘๙
๘๙
๘๙

ร่างขอบเขต (Terms Of Reference : TOR)

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบูมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาตั้งงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบูมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยภัยแล้ง ภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้การระจับอัคคีภัย (ดับเพลิง) หรือช่วยสนับสนุนในการบรรเทาสาธารณภัยของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ ปฏิบัติในการกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา ดังนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่น ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีคัดเลือกดังกล่าวและหรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แบบเอกสารรับรองมาแสดง

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา วันประกาศคัดเลือกหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่อธิบายหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ฐานของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ศาลออกสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่ามีนั้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบูมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

๕. วงเงินการจัดหา

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๖. กำหนดยืนราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยืนราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๗. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ (รถยนต์) ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร ๐-๔๓๒๖-๖๑๖๐

๒. ทางเว็บไซต์ www.thasala-kk.go.th

ลงชื่อ

๖๒.๙

ประธานกรรมการ

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพรวิริมย์ คริสปา)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางพรอมล พรมเหลา)

นักพัฒนาชุมชน



เอกสารชี้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ ๑/๒๕๖๔

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา” มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารชี้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.๑ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม/จังหวัด/สำนักงานบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามาในข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 在การซื้อครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สถาบันสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายได้เป็นผู้ร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้าหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นห้างหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมด้าที่ไม่ใช้สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) ทะเบียนเป็นนิติบุคคล

(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบียน (e-GP)

(๔.๕) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นผู้ประกอบการ SMEs

(๔.๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียวโครงสร้างชุดถังบรรทุกน้ำ พร้อมรายการคำนวณปริมาตรของถังและต้องมีวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒

(๔.๗) ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

(๔.๘) ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทน จำหน่าย รถยนต์หอนนั่น (ที่ยื่นข้อเสนอ) โดยยื่นหนังสือแสดง ประกอบการพิจารณา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) หนังสือรับรองมาตรฐาน

(๓.๒) แคตตาล็อก

(๓.๓) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

(๓.๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(๓.๕) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand

(๓.๖) เอกสารประกอบการพิจารณา ตามที่กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ.....

(๓.๗)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคางานแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องประกอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ยื่นเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขัดหรือแก้ไข หากมีการขัดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคางานเป็นเงินบาท และเสนอราคามเพียงราคากเดียว โดยเสนอราคาร่วม เป็นราคายาต่อหน่วย หรือราคายาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคาทั่วไปจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้อ่านตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

ราคายาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่นน้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในกำหนดยื่นราคาก ผู้ยื่นเสนอราคากองรับผิดชอบราคาก่อนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซึ่งขาย หรือ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการบริหารส่วนตำบลท่าศาลาให้ส่งมอบพัสดุ (ให้เลือกใช้ตามข้อเท็จจริง)

๔.๔ ผู้ยื่นเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคลตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกมีความประสงค์จะขอดูฉบับแคลตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกตรวจสอบภายใต้วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ๆ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารซึ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารซึ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ คณะกรรมการซึ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏว่าคณะกรรมการซึ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซึ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอราคากำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาน้ำที่เสนอแล้วไม่ได้

๔.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาน้ำครั้งนี้ จะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศ

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาเฉพาะเจาะจง ข้อเสนอ

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ราคาต่ำสุด

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประมวลราคาซึ่วิธีเฉพาะเจาะจง ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารซึ่วิธีเฉพาะเจาะจง จะพิจารณาจากเอกสารสำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๕.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอโดยมิใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดข้อผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๖. การทำสัญญาการซื้อขาย

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำเป็นหนังสือกับองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลาภายใน.....๗.....วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ.....๕.....ของราคาก่อจ้าง ให้องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลายึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่เท่านั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่น่ากิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันที่จะคืนให้ โดยไม่ได้ดอกเบี้ยภายใต้เงื่อนไขเดียวกันใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา(ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน

องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้อื่นยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลาได้ตรวจสอบมูลค่าสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๗.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยถูกกฎหมายแล้วค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๗.๒ หลังจากตรวจรับสิ่งของแล้วเสร็จ ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาภายใน ๓๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาวิธีเฉพาะเจาะจงนี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอิยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้นจะการประมวลราคาวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า๑.....ปี.....-.....เดือน นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้รับมอบสิ่งของโดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อส่วนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน ใช้จ่ายเงินการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินกู้จาก.....-...../เงินช่วยเหลือจาก.....-.....แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามวิธีเฉพาะเจาะจงแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นโดยมิใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาจะริบ

หลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทึ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารวิธีเฉพาะเจาะจงนี้ มีความขัดแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาอาจประกาศการยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ หรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันแบบเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาในการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งคัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอและทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาไว้ชั่วคราว

